



Implantation suivant A
Implantation according to A
Ansicht nach A

Denture - Gear - Verzahnung Droite		Tolérances générales suivant IT-ETR-061 General tolerances according to IT-ETR-061 Allgemeine toleranzen nach IT-ETR-061										Masse estimée 998 Gewicht ca kg Estimated weight lbs	N° 01-1895-00
Module 16	Angle de pression 20°	B.E. O.R. A.R.	48	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø33	equid. equis. gl. Abst.						Cette couronne brevetée DUO-ROL-X est notre propriété. Ce plan ne peut être communiqué ni retansmis à des tiers sans l'autorisation écrite de ROLLIX-DEFONTAINE	
Module - Modul	Pressure angle	B.I. I.R. I.R.	48	Trous de fixation Mounting holes Befestigungsbohrungen	Ø33	equid. equis. gl. Abst.						Date. 29/01/1996	
Diametral pitch	Eingriffswinkel 2	B.E. O.R. A.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen		equid. equis. gl. Abst.						Information confidential proprietary of ROLLIX-DEFONTAINE. Any person excepted is required to accept same information in confidence and agrees to make no disclosures or use thereof except as authorized by ROLLIX - DEFONTAINE	
Nbre de dents 131	Nr. of teeth - Zahnezahl	B.I. I.R. I.R.		Trous de graisseurs Grease holes Schmierbohrungen	M 10 x 1.00	equid. equis. gl. Abst.						Date. 20/05/96	
Nr. of teeth - Zahnezahl	Troncature 2096	G	6	Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauf Fehler am Teilkreis								Ver. J.P. S.	
Diamètre primitif	Pitch diameter - Teilkreissdurchmesser												
Déport 2δm 16	Add. mod. 2δm - Profilverschiebung 2δm												
Cote sur 16 dents 766.317	Measurement on teeth 765.836												
Zahnmessweite bei Zähnen 765.836	Faux rond au diamètre primitif - Run out on P.D. Rundlauf Fehler am Teilkreis												
Non trempée 0.68	Trempée Hardened Gehartet 0.88	B	Position approximative du bouchon et du raccord de trempe Filler plug and hardening connection of raceway ca Stopfen - und heerteschlupf - position		A 23/12/2005 Industrialisation	JME						Siege social : 3 rue Louis Renault B.P. 329 - 44803 ST HERBLAIN CEDEX Tel. 02.40.67.89.89 Télecopie 02.40.67.89.03	
No hardened		R			Ind Date	Nature - Change - Art	Visa						
Ungehärtet							Ech.	1					